



VERBRAUCHSMATERIAL FÜR DEN DRUCKSAAL

Deutsche Druckfarben ist ein grosser Zulieferer von Verbrauchsmaterialien für den Drucksaal. Durch die enge Zusammenarbeit von DDF mit den Herstellern sind wir in der Lage, einzigartige Verbrauchsartikel für die grafische Industrie zu entwickeln und zu produzieren. Unsere Produkte führen nachweislich zu besseren Ergebnissen und lösen oft bestehende Probleme. Das Sortiment von DDF umfasst mehr als 40.000 grafische Verbrauchsmaterialien.

Verbrauchsmaterialien: **Farbkastenfolien** | **Druckbestäubungspuder** | **Filter**
Handschuhe | **Reinigungstücher** | **Handreinigungsmittel** | **Unterlagebogen u. -folien**
Druckplatten: **Konventionelle** | **Thermische CTP** | **UV CTP** | **Clarity DI** | **Plattenchemikalien**

www.deutschedruckfarben.de

**Deutsche •
Druckfarben**
PRINT-TECHNOLOGY

Druckbestäubungsmaterial

Druckbestäubungspuder

DDF Powder Perfect	Körnung	Etiketten und beschichtete Drucksubstrate	Bilderdruckpapier	Beschichtete Kartons	Grobe und geprägte Kartons
DDF Powder Perfect Fine	20 µm	Bis zu 280 g	Bis zu 280 g		
DDF Powder Perfect Medium	25 µm	150-400 g	180-400 g	Bis zu 400 g	
DDF Powder Perfect Coarse	40 µm		250-500 g	250-500 g	150-500 g


Die Druckbestäubungspuder vom Typ DDF Powder Perfect sind Produkte auf pflanzlicher Basis und bestehen aus Stärke mit einer runden Form. Das DDF Powder Perfect enthält keinerlei Materialien, die auf genetisch veränderten Organismen (GMO) beruhen, konform EU-Richtlinie 90/220/EG. Ebenfalls aus Vorrat lieferbar: **KSL Druckbestäubungspuder**.

Antimarkierungsprodukte

Super Blue 2 Antimarkierungsnetze sind chemisch behandelte dehnbare Gewebe. Das Netz hat eine weiche, faltige Oberfläche und enthält einen in regelmässigen Abständen in das Netz eingewebten Streifen, der bei der Installation und Wartung hilft und dazu beiträgt, die statische Aufladung zu reduzieren.

ICP Antimarkierungsfolie und -papier ist in unterschiedlichen Qualitäten und verschiedenen Rauigkeiten lieferbar. Erhältlich in Rollen oder zugeschnittenen Bögen, mit oder ohne Kleber.

Filter



DDF liefert Filter für alle Feuchtmittel-Aufbereitungsanlagen von Technotrans, Royce usw.

Handschuhe

	Inhalt	Verpackung	Menge	Beschreibung
DDF Vinyl Gloves	100	Karton	10	Hochwertige Vinylhandschuhe, für die meisten Aufgaben geeignet Erhältliche Grössen: S, M, L, XL
DDF Nitrile Gloves Soft	100	Karton	10	Weiche Nitrilhandschuhe, für die meisten anspruchsvollen Aufgaben geeignet. Erhältliche Grössen: M, L, XL
Solvex	paar	Beutel	12	Gummihandschuhe, beständig gegen Chemie im Druckraum Erhältliche Grössen: 8, 9, 10 und 11

Reinigungstücher



	Grösse (mm)	Verpackung	Menge	Beschreibung
DDF IQ wipes	340x380	Rolle	500 Tücher	Tücher aus dem selben Material wie unser berühmter DDF IQ Waschhandschuh, der weltweit für viele Pressen verwendet wird
DDF Cleanroom wipes	230x230	Beutel	150 Tücher	Digitale Reinigungstücher, 100% gestricktes Polyester, im Reinraum gewaschen, vakuumverpackt
DDF NubTech White wipes	300x390	Rolle	389 Tücher	Staubfrei, perfekt für die tägliche Anwendung in der Druckerei
DDF Prep wipes	490x380	Karton	420 Tücher	Ein idealer Ersatz für Kimtech Prep mit besseren Eigenschaften
DDF Prep wipes	380x340	Karton	500 Tücher	Ein idealer Ersatz für Kimtech Prep mit besseren Eigenschaften

Handreinigungsmittel

	Inhalt	Verpackung	Menge	Beschreibung
DDF Handcleaner Yellow	4,5 L	PVC-Behälter	4 x 4,5 L	Kraftvoller Citrusreiniger für die Beseitigung von schweren industriellen Verschmutzungen. Aus Aloe Vera-Extrakten und Jojobaöl hergestellt
DDF Handcleaner Red	4,5 L	PVC-Behälter	4 x 4,5 L	Besonders für die Beseitigung von Schmierstoffen, Teer und Fett geeignet Mit einem angenehm frischen Duft

Nova
offsetplates

Nova Druckplatten

Nova Offset-Druckplatten werden konform den eigenen Spezifikationen von DDF produziert. DDF Plattenchemikalien: Entwickler, Regeneratoren, Gummierungen, Plattenreiniger, Korrekturlösungen und -stifte.

Typ	Beschreibung	Anwendung	Bogenoffset	Web	Spektrale empfindlichkeit	Energie	Auflösung
Nova Aventus Pro	CTP-Thermal-Offsetdruckplatte mit hoher Resistenz	CTP	V	V	830 nm	120 - 130 mJ/cm ²	1 - 99% bei 400 lpi, bis zu 3.200 dpi und 20 µm FM
Nova Triton Pro-EU	Positive CTP-Thermal-Offsetdruckplatte mit hoher Resistenz	CTP	V	V	800 - 850 nm	110 - 130 mJ/cm ²	1 - 99% bei 450 lpi, bis zu 4.000 dpi und stochastisches Raster
Nova Protinus-EU	Prozessfreie CTP-Thermal-Negativ-Offsetdruckplatte	CTP	V	V	800 - 850 nm	150 - 175 mJ/cm ²	1 - 99% AM @ 200 lpi, FM Raster 20 µm, Hybrid Raster @ 250 lpi und 20 µm Punkt
Nova Nemo Two	Positive CtCP Druckplatte für UV-CTP	Luscher, Cron, Amsky und Basys Print	V	V	390 - 420nm UV Light	50 - 60 mJ/cm ²	2 - 98% @ 200 lpi und 20 µm FM
Nova Nemo Pro	Positive CtCP Druckplatte mit hoher Resistenz für UV-CTP	Luscher, Cron, Amsky und Basys Print	V	V	390 - 420nm UV Light	50 - 60 mJ/cm ²	2 - 98% @ 300 lpi und 20 µm FM bis zu 3.200 dpi
Nova Optimus Fast	Negative UV-Druckplatte für CTP und konventionelle Plattenkopie	Luscher, Cron, Amsky und Basys Print	V	V	300 - 400 nm	45 - 65 v/cm ²	1 - 99% @ 200 lpi
Nova Eris	Konventionelle Positiv-Druckplatte	Konventionel	V	V	UV Eisendioden zwischen 300 - 500 nm	180 mJ/cm ²	2 - 98% @ 200 lpi
Nova Clarity WL2	Wasserlose Ablative Thermal DI Offsetdruckplatte	Heidelberg QuickMaster DI46, Ryobi 3404 DI und KBA 46 Karat	V		Kompatibel mit Direct Imaging Druckmaschinen		2 - 98% @ 200 lpi

BLACKWOOD

Blackwood H-UV PXX Digital Printing Plate	Positive UV-CTP Druckplatte	CTP	V	V	405 nm	45 - 55 mJ/cm ²	1 - 99% @ 400 lpi
--	-----------------------------	-----	---	---	--------	----------------------------	-------------------

Mitsubishi Druckplatten

 **MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED**

Typ	Base	Dicke	Spektral Empfindlichkeit	Max. Druck laufen
SDP-FRS 175	Polyester	0.20 mm	Red-LD (633-680 nm) / He-Ne (633 nm)	20,000 sheets
SDP-FR 100	Polyester	0.12 mm	Red-LD (633-680 nm) / He-Ne (633 nm)	20,000 sheets
SDP-RR 175	Paper	0.14 / 0.19 mm	Red-LD (633-680 nm) / LED (670-680 nm)	10,000 sheets
SDP-FE 175	Polyester	0.20 mm	LED (370-680 nm)	20,000 sheets
SDP-FD 100 /175	Polyester	0.12 / 0.20 mm	Infrared (780 nm)	20,000 sheets
SDP-RD 175	Paper	0.19 mm	Infrared (780 nm)	10,000 sheets

Maximale screen ruling: 70 lines/cm (175 l/inch), 3-97%. Das Material ist in Rollen für alle Standard-Plattenbelichter-Spezifikationen erhältlich.

Das Sortiment von DDF umfasst mehr als 40.000 grafische Verbrauchsmaterialien. Ist das Produkt, das Sie suchen, nicht dabei? Senden Sie dann bitte eine E-Mail an office@deutschdruckfarben.de oder rufen Sie uns an: +49 221 28 09 41 04. Wir helfen Ihnen gerne, das richtige Produkt und/oder eine massgefertigte Lösung zu finden.

Unterlagebogen u. -folien

DDF U-PACK Kalibrierte Unterlagebogen (Karton)

Präzise kalibrierte, gegen Feuchtigkeit imprägnierte Unterlagebögen für Offsetdruckmaschinen.

DDF POLYFOIL & POLYFOIL SKL

DDF Polyfoil (SKL) ist eine neue (selbstklebende) Unterlagefolie. Korrosionshemmende Zusätze in unserer DDF Unterlagefolie schützen die Zylinderoberfläche. Die Folie kann schnell und sauber entfernt werden, der Reinigungsaufwand ist sehr gering.

DDF HIGHPACK

Kompressibler kalibrierter Unterlagebogen-Träger mit einer Oberfläche aus Polyurethan, die die Schwingungen der Maschine leicht absorbiert und ausgleicht.

DDF Unterlagebogen & -folien sind in Größen und Dicken für alle üblichen Druckmaschinen erhältlich.

Farbkastenfolien

Wir bieten DDF Farbkastenfolien für Druckmaschinen von Komori, Heidelberg, KBA und anderen Herstellern an. Diese Folien sind präzisionsgeformt, passgenau und haben eine konstante Dicke. Sie sind erhältlich für konventionelle Druckfarben (190 µm) und UV-Druckfarben (250 µm).

Fiberweb

DDF ist **europäischer Master Distributor** für Fiberweb. Dieses Programm enthält Nubtex, Webril und Photex Reinigungstücher, Red 1 und Red Runner Feuchtbezüge und Web-Lock Splicingbänder.

Sprayway

DDF ist **europäischer Master-Distributor** für Sprayway Aerosole: AntiSkin - AntiStatic - Glass Cleaner - Silicone. DDF bietet darüber hinaus Densitometer, Spektromessgeräte, pH-Messgeräte, Leitfähigkeitsmessgeräte, Glanzmessgeräte und Gummituch-Messvorrichtungen an. In unserem Angebot finden Sie ausserdem folgende Produkte: Farbspachtel (PVC), Pantone Farbfächer, Farbdosenöffner, Spülflaschen, Lupen, Waschrakel, Schwämme, Sauger etc.

Eingetragene Marken

DDF•chemicals
pre-press & pressroom

DDF•coatings
UV & water based

DDF•washcloth
wet & dry

DDF•blankets
printing & stripping

DDF•consumables

Nova
offsetplates

**Deutsche•
Druckfarben**
PRINT-TECHNOLOGY



ISO 9001-zertifiziert



Fogra Mitglied

Deutsche Druckfarben

Deutsche Druckfarben ist ein führender Spezialist für Druckfarben und Lacke. Diese Qualitätsprodukte werden für den Akzidenz- und Verpackungsdruck verwendet. Darüber hinaus liefert die Deutsche Druckfarben eine breite Palette von Druckmaterialien wie Druckchemikalien, Dispersions- und UV-Lacke, Drucktüchern und Waschfließ. Diese Produkte werden von der Unternehmungsgruppe, der die Deutsche Druckfarben angehört, seit 1977 in eigenen, modernen europäischen Fabriken produziert.

Qualitativ hochwertigen Produkten

Deutsche Druckfarben verfügt über eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit einem professionellen Labor im eigenen Haus, in dem wir alle Tests durchführen können, die wir für die Qualitätskontrolle, das Optimieren und Entwickeln von extrem prozessstabilen Druckfarben, Dispersionslacken, UV-Lacken und Druckchemikalien benötigen. Deutsche Druckfarben arbeitet ständig daran, die Produkte zu optimieren und weiter zu entwickeln. Durch eine Kombination aus langjähriger Erfahrung, ständiger Marktanalysen und Kundennähe, kombiniert mit qualitativ hochwertigen Produkten, zeichnet sich die Deutsche Druckfarben aus.

Corporate Social Responsibility

Die Druckfarben und Lacke von Deutsche Druckfarben erfüllen die strengsten Umweltstandards. Deutsche Druckfarben Bio-Farben sind mineralöl- und kobaltfrei. Corporate Social Responsibility (CSR) ist für die Deutsche Druckfarben von zentraler Bedeutung. Dies gilt nicht nur für unsere kommerziellen Aktivitäten (Gewinn). Wir betrachten auch die Auswirkungen unserer Arbeit auf die Umwelt (Erde) und achten auf menschliche Aspekte innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens (Peoplesoft).



Deutsche Druckfarben B.V.

Hauptsitz / Produktion

Molenwerf 14
1911 DB Uitgeest, Niederlande
Telefon: +31 251 36 26 24
Telefax: +31 251 31 58 50
info@deutschedruckfarben.nl

Produktion / Lager / Versand

Ivoorstraat 13
1812 RE Alkmaar, Niederlande
Telefon: +31 251 36 26 24
Telefax: +31 251 31 58 50
info@deutschedruckfarben.nl

Verkaufsbüro D/A/CH

Unter Gottes Gnaden 29
50859 Köln, Deutschland
Mobil: +49 172 290 49 56
Telefon: +49 221 28 09 41 04
Telefax: +49 221 28 09 41 05
office@deutschedruckfarben.de

Deutsche Druckfarben ist ein Tochtergesellschaft von AtéCé Graphic Products | Niederlande